

Lo que te fascina del cuerpo es también lo que nos impulsa. Es por eso que siempre estamos empujando los límites de la ingeniería para hacer productos que lo ayuden a mantener la forma humana tan gloriosa como se pretendía. Para obtener más información sobre nuestra variedad de productos, llame al 800-874-7711 o visítenos en línea en biometmicrofixation.com.
Nos encantaría unirnos a usted en una conversación sobre el futuro.



Para obtener más información sobre el sistema de placas Lorenz® Midface, contáctenos en:

SEDE MUNDIAL 1520

Tradeport Drive • Jacksonville, FL 32218-2480 Tel (904)
741-4400 • Línea gratuita (800) 874-7711 • Fax (904) 741-4500 • Fax para pedidos (904) 741-3059
www.biometmicrofixation.com

EUROPA

Tourmalijnring 600 • 3316 LC Dordrecht • Países Bajos Tel +31 78
629 29 10 • Fax 31 78 629 29 12 Correo electrónico:
europe@biomet.com

Como fabricante de este dispositivo, Biomet Microfixation no practica la medicina y no recomienda este producto o técnica quirúrgica para su uso en un paciente específico. El cirujano que realiza cualquier procedimiento de implante debe determinar el dispositivo y el procedimiento quirúrgico adecuados para cada paciente individual. Es posible que los dispositivos que se muestran en este folleto no estén autorizados o autorizados para su uso o venta en su país individual. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad de este producto. La información contenida en este folleto está destinada únicamente a cirujanos o distribuidores y no está destinada a su distribución a pacientes. Todas las cirugías conllevan riesgos. Para obtener información adicional, consulte el prospecto o visite nuestro sitio web en www.biometmicrofixation.com o llame al 1-800-874-7711.

Aesculap® es una marca registrada de Aesculap Aktiengesellschaft.

Sistema de placas Lorenz® de cara media

1,5/2,0 mm



BIOMET[®]
MICROFIXATION
Anticipar. Innovar.TM


El sistema de placas Lorenz ® Midface: Excelencia por diseño

Anticipación e innovación. Estas dos cualidades han convertido a Biomet Microfixation en un líder de la industria. Fundada por Walter Lorenz hace más de treinta años, Biomet Microfixation ofrece instrumentación, sistemas de placas y productos relacionados para una amplia gama de procedimientos quirúrgicos.

Biomet Microfixation se especializa en ofrecer sistemas de placas de titanio que satisfacen la demanda específica de cirugías traumatológicas, ortognáticas y reconstructivas. El sistema Midface proporciona contenedores aerodinámicos, eficientes y versátiles con bandejas desplegables que brindan una organización completa de implantes e instrumentación en dos opciones de almacenamiento convenientes.

Con el sistema Lorenz Midface Plating, cada componente está perfectamente organizado en compartimentos claramente etiquetados para que la ubicación, la recuperación y el seguimiento del implante sean simples y eficientes. Este sistema cuenta con una bandeja de instrumentación y contenedores de implantes modulares para el almacenamiento del sistema de 1,5 mm y 2,0 mm. Cada contenedor personalizable ofrece una variedad de brocas, cuchillas, placas generales y mallas específicas para el procedimiento para satisfacer las necesidades específicas del cirujano.

El sistema de placas Lorenz Midface combina la funcionalidad de la construcción modular, el diseño que facilita el uso, la excelente entrega y la confiabilidad de años de éxito clínico en un paquete único.



El sistema de etiquetado y el grabado de bolsillo identifican los implantes

El sistema 1.5 ofrece almacenamiento de placas de piso orbital preformadas y de malla

Los tornillos IMF de 2,0 mm están disponibles en las bandejas del sistema 1,5 y 2,0

Bandeja de instrumentos claramente etiquetada con compartimentos moldeados



BIOMET®
MICROFIXATION
Anticipate. Innovate.™

Sistema de cara media Lorenz ® de 1,5 mm

El sistema Lorenz Midface de 1,5 mm cuenta con dos bandejas de inserción y bolsillos claramente marcados para implantes, fresas y cuchillas. Todos los componentes del módulo Midface de 1,5 mm están claramente marcados con un grabado específico de la placa o con el exclusivo sistema de etiquetado Midface. Otras características incluyen:

- Dial de tornillo extraíble para un acceso conveniente y fácil recarga
- Los tornillos autoperforantes están disponibles en versiones de accionamiento transversal y centro en longitudes de 3,5 mm a 7 mm
- Los tornillos autorroscantes están disponibles en versiones de accionamiento cruzado y de accionamiento central en longitudes de 3,5 mm a 7 mm
- Los tornillos de alto torque (HT) brindan tornillo de retención
- Las placas de titanio de perfil de 0,6 mm permiten estabilidad óptima con palpabilidad mínima
- Amplia selección de mallas y procedimiento platos específicos


Indicaciones

- Trauma
- Neurocirugía
- Reconstrucción craneomaxilar
- Procedimientos ortognáticos en el tercio medio facial


BIOMET[®]
MICROFIXATION
Anticipate. Innovate.™



Placas de 1,5 mm



placa matriz
Rectángulo, 2x3
01-7136



placa matriz
Rectángulo, 2x4
01-7137



placa recta
2 orificios, mediano
01-7345



placa recta
2 orificios, largo
01-7347



placa recta
4 orificios, normal
01-7040



placa recta
4 orificios, mediano
01-7045



placa recta
4 orificios, largo
01-7047



placa recta
6 orificios, normal
01-7050



placa recta
6 orificios, largo
01-7057



placa recta
8 orificios, normal
01-7062



placa orbital
6 orificios, curvo
01-7126



placa orbital
8 orificios, curvo
01-7128



placa orbital
10 orificios, curvo
01-7130



Placa L
Izquierda, Normal, 2x2
01-7070



Placa L
Derecho, Normal, 2x2
01-7071



Placa L
Izquierda, Mediana,
2x2 01-7074



Placa L
Derecha, Mediana, 2x2
01-7075



Placa L
Izquierda, Larga,
2x2 01-7078



Placa L
Derecha, Larga, 2x2
01-7079



Placa L, 100°
Izquierda, Mediana,
3x3 01-7032



Placa L, 100°
Derecha, Mediana, 3x3
01-7033



Placa L, 100°
Izquierda, extralarga,
3x3 01-7036



Placa L, 100°
Derecho, extralarga,
3x3 01-7037



Placa Z
Izquierda, Mediana,
2x2 01-7085




Placa Z
Derecho, Medio, 2x2
01-7086



Placa T
Normal, 3x3
01-7090



Y Plate
5 orificios, normal
01-7100



Placa T
Normal, 7x7
01-7096



Placas LeFort de 1,5 mm

Plano, sin avance 01-6480 2 mm, avance
01-6482 3 mm, avance 01-6483 4 mm,
avance 01-6484 5 mm, avance 01-6485
6 mm, avance 01-6486 7 mm, avance
01-6487 9 mm, avance 01-6489 11 mm,
avance 01-6491



Y Plate
5 orificios, largo
01-7102



Y Plate
5 orificios, extralargo
01-7104



Placa doble Y
6 orificios, normal
01-7110



Placa doble Y
6 orificios, largo
01-7112



Placa doble Y
6 orificios, extralargo
01-7114

Placas de 1,5 mm



Triángulo
Placa
01-7132



Cuadrado
Placa
01-7131



Placa X
01-7120



Placa Doble T 14mm
01-7092



Placa Doble T 17mm
01-7093



Placa cuadrada
de 4 orificios, 0,5 mm
01-7357



Placa rectangular de
4 orificios, 0,5 mm
01-7359




Placa con orificio para
rebabas de 13 mm de diámetro,
0,5 mm 01-7306



Placa con orificio para
rebabas de 18,5 mm de diámetro,
0,5 mm 01-7308




Placa de agujero de
fresado de 22 mm de diámetro,
0,5 mm 01-7309



16 agujeros, recto
01-7066




20 agujeros, adaptación
01-7068




Panel
hexagonal de titanio de 1,0/1,5 mm
0,2 mm Espesor 85 mm
x 50 mm 01-7340

0,2 mm Espesor 203 mm
x 127 mm 01-7341




Malla Contorneable
206mm x 123mm
0,3 mm de espesor
01-7250 0,6 mm
de espesor 01-7251



Malla ultraprecontorneada de 206
mm x 123 mm
0,3 mm de espesor
01-7065 0,6 mm
de espesor 01-7069

40 mm x 40 mm 0,6
mm Espesor 01-7017



Panel de rejilla pequeño
0,3 mm Espesor 85 mm
x 53 mm 01-7185

0,6 mm Espesor 85 mm
x 53 mm 01-7182



Placa de suelo orbital
preformada grande,
0,3 mm 01-7108




Orbital preformado
Placa de suelo
mediana, 0,3 mm
01-7107



Placa de suelo orbital
preformada pequeña,
0,3 mm 01-7106



Placa NOE preformada de 0,3
mm 01-7109



Panel de rejilla normal de
0,6 mm de espesor 80
mm x 53 mm 01-7180

Tornillos de 1,5 mm

Tornillos HT X-Drive de 1,5 mm* (paq. de 5)

Parte #	Descripción
95-1503	1,5 x 3,5 mm HT X-Drive
95-1504	1,5 x 4 mm HT X-Drive
95-1505	1,5 x 5 mm HT X-Drive
95-1506	1,5 x 6 mm HT X-Drive
95-1507	1,5 x 7 mm HT X-Drive
95-1508	1,5 x 8 mm HT X-Drive
95-1509	1,5 x 9 mm HT X-Drive
95-1511	1,5 x 11 mm HT X-Drive
95-1513	1,5 x 13 mm HT X-Drive
95-1515	1,5 x 15 mm HT X-Drive
95-1803	1,8 x 3,5 mm HT X-Drive Emergencia 1,8 x
95-1805	5 mm HT X-Drive Emergencia
95-1807	Emergencia HT X-Drive de 1,8 x 7 mm
95-1809	Emergencia HT X-Drive de 1,8 x 9 mm

* Debe usarse con hoja HT
91-XXXX para tornillos individuales

Tornillos autoperforantes HT

X-Drive de 1,5 mm* (paq. de 5)

Parte #	Descripción
95-6103	Autoperforante HT X-Drive de 1,5 x 3,5 mm
95-6104	Autoperforante HT X-Drive de 1,5 x 4 mm
95-6105	Autoperforante HT X-Drive de 1,5 x 5 mm
95-6106	Autoperforante HT X-Drive de 1,5 x 6 mm
95-6107	Autoperforante HT X-Drive de 1,5 x 7 mm

* Debe usarse con hoja HT
91-XXXX para tornillos individuales

Tornillos de accionamiento central de 1,5 mm (paq. de 5)

Parte #	Descripción
01-7202	Unidad central de 1,5 x 2,5 mm
01-7203	Unidad central de 1,5 x 3,5 mm
01-7204	Unidad central de 1,5 x 4 mm
01-7205	Unidad central de 1,5 x 5 mm
01-7206	Unidad central de 1,5 x 6 mm
01-7207	Unidad central de 1,5 x 7 mm
01-7208	Unidad central de 1,5 x 8 mm
01-7209	Unidad central de 1,5 x 9 mm
01-7211	Unidad central de 1,5 x 11 mm
01-7213	Unidad central de 1,5 x 13 mm
01-7215	Unidad central de 1,5 x 15 mm
01-7223	Emergencia de accionamiento central de 1,8 x 3,5 mm
01-7225	Emergencia de accionamiento central de 1,8 x 5 mm
01-7227	Emergencia de accionamiento central de 1,8 x 7 mm

99-XXXX para tornillos individuales

Tornillos autoperforantes de

accionamiento central de 1,5 mm (paq. de 5)

Parte #	Descripción
01-7283	Autoperforante de accionamiento central de 1,5 x 3,5 mm
01-7284	Autoperforante de accionamiento central de 1,5 x 4 mm
01-7285	Autoperforante de accionamiento central de 1,5 x 5 mm

99-XXXX para tornillos individuales

Brocas helicoidales

1,1 x 50 mm	1,1 x 50 mm 5	1,1 x 50 mm 7
3,5 mm Tope	mm Tope	mm Tope
01-7141	01-7142	01-7144
1,1 x 50 mm 9	1,1 x 50 mm	1,1 x 105 mm 18
mm Tope	15 mm Tope	mm Tope
01-7146	01-7148	01-7149

Broca Hall	Broca Hall	Broca Hall
1,1 x 87 mm	1,1 x 87 mm	1,1 x 97 mm
3,5 mm Tope	Tope de 5	Tope de 7
01-7393	mm 01-7395	mm 01-7397

Broca Max negra	Broca Max negra
1,1 x 104 mm	1,1 x 104 mm
Tope de 3,5 mm	Tope de 5 mm
01-7392	01-7394

Midas Rex	Midas Rex	Midas Rex
1,0 x 38 mm	1,0 x 38 mm 5	1,1 x 38 mm 5
3,5 mm Tope	mm Tope	mm Tope
01-7143	01-7145	01-7139

Midas Rex G3	Midas Rex G3
1,1 x 3,5mm Tope	1,1 x 5mm Tope
15-1713	15-1715

Contraángulo	Contraángulo
1,1 x 8 mm	1,1 x 16 mm
01-6950	01-6951

Elementos que no están a escala

BIOMET®
MICROFIXATION
Anticipate. Innovate.™

Sistema facial medio Lorenz® de 2,0 mm

El sistema Lorenz Midface de 2,0 mm incluye dos bandejas desplegables totalmente adaptables a las necesidades específicas de 2,0 mm; También está disponible una bandeja de fractura mandibular 2.0 opcional. El sistema cuenta con un compartimiento de perforación designado con bahías de perforación individuales. Todos los componentes del módulo Midface de 2,0 mm están claramente marcados con un grabado específico de la placa o con el exclusivo sistema de etiquetado Midface. Otras características incluyen:

- Dial de tornillo extraíble para un acceso conveniente y fácil recarga
- Los tornillos de accionamiento transversal autopercutores están disponibles en longitudes de 4 mm a 7 mm
- Los tornillos autorroscantes están disponibles en versiones de accionamiento cruzado y de accionamiento central en longitudes de 4 mm a 19 mm
- Los tornillos High Torque (HT) brindan una retención adicional del tornillo
- Placas midface de 2,0 mm disponibles en ambos Perfiles de 0,6 mm y 1,0 mm para adaptarse a preferencias quirúrgicas específicas
- Amplia selección de placas para procedimientos específicos

Indicaciones

- Cirugía Ortognática del Medio Rostro y Mandíbula
- Traumatismo Oral y Maxilofacial
- Cirugía reconstructiva

BIOMET®
MICROFIXATION
Anticipate. Innovate.™



Placas de 2,0 mm



placa recta
2 orificios, mediano
LP: 01-8046



placa recta
4 orificios, normal
LP: 01-8050
METRO: 01-9204



placa recta
4 orificios, mediano
LP: 01-8010
METRO: 01-9288



placa recta
4 agujeros, largo
LP: 01-8011
METRO: 01-9205



placa recta
4 orificios, extra largo
METRO: 01-9215



placa recta
6 agujeros, normal
LP: 01-8056
METRO: 01-9206



Placa L
Izquierda, Normal, 2x2
LP: 01-8053
METRO: 01-9231



Placa L
Derecha, Regular, 2x2
LP: 01-8052
METRO: 01-9230



Placa L
Izquierda, Media, 2x2
LP: 01-8016
METRO: 01-9292



Placa L
Derecha, Medio, 2x2
LP: 01-8015
METRO: 01-9290



Placa L
Izquierda, Larga, 2x2
LP: 01-8055
METRO: 01-9233



Placa L
Derecha, Larga, 2x2
LP: 01-8054
METRO: 01-9232



Placa L
Izquierda, Media, 3x3
LP: 01-8095



Placa L
Derecha, Medio, 3x3
LP: 01-8094



Placa L
Izquierda, Larga, 3x3
LP: 01-8097



Placa L
Derecha, Larga, 3x3
LP: 01-8096



Placa T
Normal, 3x3
LP: 01-8060
METRO: 01-9240



Placa T
Largo, 2x3
METRO: 01-9241



Placa T
mediana, ext. Base, LP 2x5:
01-8091



Placa T
Larga, Ext. Base, LP 2x5:
01-8092



Placa Z
Izquierda, Regular, 2x2
LP: 01-8081



Placa Z
Derecha, Regular, 2x2
LP: 01-8082



Placa Z
Izquierda, Larga, 2x2
LP: 01-8083



Placa Z
Derecha, Larga, 2x2
LP: 01-8084



Y Plate
5 orificios, normal
LP: 01-8070
METRO: 01-9250



Y Plate
5 agujeros, largo
METRO: 01-9251



Placa doble Y
6 agujeros, normal
LP: 01-8072
METRO: 01-9260



Placa doble Y
6 agujeros, largo
LP: 01-8073
METRO: 01-9262

Placas de 2,0 mm



Placa BSSO
4 hoyos
METRO: 01-9222



Placa BSSO
6 hoyos
METRO: 01-9224



placa orbital
6 orificios, curvo
LP: 01-8018
METRO: 01-9226



placa orbital
8 orificios, curvo
LP: 01-8019



Placa de orificio de rebaba,
grande 17 mm de
diámetro 0,5 mm de
espesor LP: 01-8068




Placa de orificio de rebaba,
pequeña 13 mm de
diámetro 0,5 mm de
espesor LP: 01-8066



Placa Doble T
Normal, 2x2
LP: 01-8065



Matriz, 2x2
METRO: 01-9272



Matriz corta, 2x8
METRO: 01-9281

Matriz curva, 2x8
METRO: 01-9285



Matriz corta, 2x6
METRO: 01-9278

Matriz curva, 2x6
METRO: 01-9280



Matriz corta, 2 x 4
METRO: 01-9274




Placa angular de 8 orificios
METRO: 01-9229



Placa angular de 6 orificios
METRO: 01-9228



Compresión
placa recta
4 orificios, mediano
METRO: 01-9282



Compresión
placa recta
4 agujeros, largo
METRO: 01-9284



Compresión
placa recta
6 orificios, mediano
METRO: 01-9286



placa recta
8 hoyos, mediano
METRO: 01-9291



placa recta
8 hoyos, normal
LP: 01-8013
METRO: 01-9208



placa recta,
16 hoyos, normal
LP: 01-8014
METRO: 01-9216



placa recta
6 agujeros, largo
LP: 01-8058
METRO: 01-9207



Mentonera Paulus

01-6358 2 mm
01-6360 4 mm
01-6362 6 mm
01-6364 8 mm
01-6366 10 mm
01-6368 12 mm
01-6370 14 mm
01-6372 16 mm



Mentonera de doble riel

01-6472 2 mm
01-6473 3 mm
01-6474 4 mm
01-6475 5 mm
01-6476 6 mm
01-6477 7 mm
01-6478 8 mm
01-6479 9 mm
01-6471 11 mm



placa de barbilla

01-6452 2 mm
01-6454 4 mm
01-6456 6 mm
01-6458 8 mm
01-6460 10 mm
01-6462 12 mm
01-6464 14 mm
01-6466 16 mm

Tornillos de 2,0 mm

Tornillos HT X-Drive de 2,0 mm* (paq. de 5)

Parte #	Descripción
95-2004	2,0 x 4 mm HT X-Drive
95-2005	2,0 x 5 mm HT X-Drive
95-2007	2,0 x 7 mm HT X-Drive
95-2009	2,0 x 9 mm HT X-Drive
95-2011	2,0 x 11 mm HT X-Drive
95-2013	2,0 x 13 mm HT X-Drive
95-2015	2,0 x 15 mm HT X-Drive
95-2017	2,0 x 17 mm HT X-Drive
95-2019T	2,0 x 19 mm HT X-Drive (totalmente roscado)
95-2305	Emergencia HT X-Drive de 2,3 x 5 mm
95-2307	2,3 x 7 mm HT X-Drive Emergencia 2,3 x
95-2309	9 mm HT X-Drive Emergencia
95-2311	2,3 x 11 mm HT X-Drive Emergencia
95-2313	2,3 x 13 mm HT X-Drive Emergencia 2,3 x
95-2315	15 mm HT X-Drive Emergencia
95-2317	Emergencia HT X-Drive de 2,3 x 17 mm

* Debe usarse con hoja HT
91-XXXX para tornillos individuales

Tornillos autoperforantes HT de 2,0 mm* (paq. de 5)

Parte #	Descripción
95-6204	Autoperforante HT de 2,0 x 4 mm
95-6205	Autoperforante HT de 2,0 x 5 mm
95-6207	Autoperforante HT de 2,0 x 7 mm

* Debe usarse con hoja HT
91-XXXX para tornillos individuales

Tornillos IMF autoperforantes de 2,0 mm (paq. de 5)

Parte #	Descripción
95-5305	IMF autoperforante de 2,0 x 5 mm
95-5307	IMF autoperforante de 2,0 x 7 mm
95-5309	IMF autoperforante de 2,0 x 9 mm
95-5311	IMF autoperforante de 2,0 x 11 mm

91-XXXX para tornillos individuales

Tornillos IMF de 2,0 mm (paq. de 5)

Parte #	Descripción
95-5213	FMI de 2,0 x 13 mm
95-5215	FMI de 2,0 x 15 mm

91-XXXX para tornillos individuales

Tornillos de accionamiento central de 2,0 mm (paq. de 10)

Parte #	Descripción
01-9474	Unidad central de 2,0 x 4 mm
01-9475	Unidad central de 2,0 x 5 mm
01-9477	Unidad central de 2,0 x 7 mm
01-9479	Unidad central de 2,0 x 9 mm
01-9481	Unidad central de 2,0 x 11 mm
01-9483	Unidad central de 2,0 x 13 mm
01-9485	Unidad central de 2,0 x 15 mm
01-9487	Unidad central de 2,0 x 17 mm
01-9489	Unidad central de 2,0 x 19 mm
01-9495	Emergencia de accionamiento central de 2,3 x 5 mm
01-9497	Emergencia de accionamiento central de 2,3 x 7 mm
01-9499	Emergencia de accionamiento central de 2,3 x 9 mm

99-XXXX para tornillos individuales

Brocas helicoidales

1,5 x 50 mm Tope de 5 mm 01-9192	1,5 x 50 mm 7 mm Tope 01-9193	1,5 x 50 mm 10 mm Tope 01-9195
1,5 x 50 mm Sin tope 01-9196	1,5 x 70 mm Sin parada 01-9197	
1,5 x 105 mm Sin parada 01-9198	1,5 x 105 mm Tope de 5 mm 01-9199	1,5 x 105 mm 7 mm Tope 01-9200
1,5 x 105 mm 11 mm Tope 01-9202	1,5 x 115 mm 37 mm Tope 01-9203	
Contraángulo 1,5 x 7 mm Tope de 5 mm 01-9180	Contraángulo 1,5 x 15 mm Tope de 5 mm 01-9181	Contraángulo 1,5 x 18 mm Tope de 5 mm 01-9182
Midas Rex 1,5 x 5 mm Tope 01-9185		

Elementos que no están a escala

BIOMET[®]
MICROFIXATION
Anticipate. Innovate.™

Instrumentos



Mango estándar 1.5/2.0 01-7164



90° Contra Angle
Destornillador
24-1189



Retractor orbital

Pequeño 15-0280
Medio
15-0281



Mango de destornillador verde
01-7390



Plato Beuse
Pinzas de sujeción
01-9095



Retractor de mejillas Snap-On
24-2556



Mango de destornillador
2.0/2.4 01-7600

Trinquete 2.0/2.4 Mango
en T 24-9905



Medidor de profundidad
1.5/2.0 01-9123



Retractor de mejillas
01-2556



Trocar de 2,0 mm
24-1124



Guía de broca de 2,0 mm
24-1126



Soporte de placa de
cánula de 2,0 mm
24-1128



Mango de trocar de 2,0 mm con cánula 20-1140

Cuchillas de 1,5 mm



Unidad central de 1,5 mm
Estándar 01-7176

Unidad central corta de 1,5
mm 01-7171

Unidad central de contraángulo
de 1,5 mm 01-7178



Varilla de sujeción
de placa de 1,5 mm
01-7186



1,5 mm HT X-Lock
Estándar* 15-1196

1,5 mm HT X-Lock corto*
15-1194

Contraángulo HT X-Lock
de 1,5 mm* 15-1193



Varilla de sujeción
de placa de 2,0 mm
01-9086



Corte de placas
Alicates, CT
01-9960

Cuchillas de 2,0 mm



Unidad central de 2,0 mm
Estándar 01-9047

Contraángulo de
accionamiento central
de 2,0 mm 01-9049

Contraángulo 2.0
HT X-Lock* 20-1193



Doblador de 3 puntas de 1,5 mm
01-7167



2,0 mm de 3 puntas
Doblador
01-9070

2.0 HT X-Lock corto* 20-1194

2.0 HT X-Lock Largo* 20-1196

*debe usarse con tornillos HT



Cuchilla de manguito
IMF 20-1199



Toma de 2,0
mm 01-9048



Pinza para doblar placas
01-7465



Dobladora de
placas de 2,0
mm 01-9728

BIOMET[®]
MICROFIXATION
Anticipate. Innovate.™

Componentes



1,5/2,0 Sistema Midface Bandeja
de instrumentos 15-1106



1,5/2,0 Midface
Completo con sistema de etiquetado
(instrumentos e implantes no incluidos) 15-1151



Rack de cara media solo
15-1150



Contenedor combinado de trauma Aesculap®
Admite hasta 6 bandejas de implantes e instrumentos
(los instrumentos, los implantes y las bandejas no están
incluidos) 01-9011




Bandejas de tercio medio facial 1,5/2,0 con etiquetado
y marco Aesculap® (instrumentos e
implantes no incluidos) 15-1161



Aesculap®
Estructura del
sistema 15-1160




Contenedor Aesculap®
(15-1161 no incluido) 01-9510



Contenedor de implante de tercio medio facial de 1,5 mm (con bandejas de inserción) 15-1100



Recipiente para implante de cara media de 2,0 mm (con bandejas de inserción) 20-1100



Sistema de etiquetado de cara media con herramienta de extracción — 15-2400

Solo herramienta de extracción: 15-2401

(Herramienta de extracción utilizada en el mango del destornillador)



Bandeja de reemplazo de placa dedicada de 1,5 mm 15-1100-13



Bandeja de sustitución de placa adaptable de 1,5 mm 15-1100-12



Bandeja de sustitución de placa adaptable de 2,0 mm 20-1100-13



Bandeja de sustitución de placa dedicada de 2,0 mm 20-1100-12



Esfera de tornillo de repuesto de 1,5 mm 15-1100-08



Esfera de tornillo de repuesto de 2,0 mm 20-1100-08



Bandeja opcional para fracturas mandibulares de 2,0 mm 20-1100-14

BIOMET[®]
MICROFIXATION
Anticipate. Innovate.™